

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ได้รับการพักการลงโทษและผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ

หมายเหตุ การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ หมายถึงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว โดยสำนักงานคุมประพฤติได้จัดทำรายงานความเห็น และคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการลดวันต้องโทษจำคุกมีมติให้เพิกถอนการคุมความประพฤติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานคุมประพฤติ	ผู้กระทำผิดที่ได้รับ การติดอุปกรณ์ EM	ผิดเงื่อนไข EM	ร้อยละ	คะแนน
กทม.	๒๘๑			
สคป.กทม.๑(ตลิ่งชัน)	๑๘		๐.๐๐	๕
สคป.กทม.๒(แขวงเหนือ)	๓๙		๐.๐๐	๕
สคป.กทม.๓(แขวงธนบุรี)	๒๑		๐.๐๐	๕
สคป.กทม.๔(มีนบุรี)	๔๗		๐.๐๐	๕
สคป.กทม.๕(แขวงใต้)	๒๘		๐.๐๐	๕
สคป.กทม.๖(แขวงดุสิต)	๑๓		๐.๐๐	๕
สคป.กทม.๗(อาญา)	๑๙		๐.๐๐	๕
สคป.กทม.๘(อาญาธนบุรี)	๓๓		๐.๐๐	๕
สคป.กทม.๙(พระโขนง)	๓๒		๐.๐๐	๕
สคป.กทม.๑๐(อาญากรุงเทพใต้)	๑๐		๐.๐๐	๕
สคป.กทม.๑๒(ดอนเมือง)	๒๑		๐.๐๐	๕
ภาค ๑	๘๔๓			
สคป.ชัยนาท	๓๒		๐.๐๐	๕
สคป.นนทบุรี	๑๐๘		๐.๐๐	๕
สคป.ปทุมธานี	๑๐๘		๐.๐๐	๕
สคป.ลพบุรี	๗๘		๐.๐๐	๕
สคป.ลพบุรี สาขาชัยบาดาล	๕๔		๐.๐๐	๕
สคป.สมุทรปราการ	๑๙๙		๐.๐๐	๕
สคป.สระบุรี	๑๓๖		๐.๐๐	๕
สคป.สิงห์บุรี	๖๓	๑	๑.๕๙	๕
สคป.อยุธยา	๕๒		๐.๐๐	๕
สคป.อ่างทอง	๑๓		๐.๐๐	๕

สำนักงานคุมประพฤติ	ผู้กระทำผิดที่ได้รับ การติดอุปกรณ์ EM	ผิดเงื่อนไข EM	ร้อยละ	คะแนน
ภาค ๒	๔๖๗			
สคป.จันทบุรี	๑๐๖		๐.๐๐	๕
สคป.ฉะเชิงเทรา	๖๓		๐.๐๐	๕
สคป.ชลบุรี	๙๖		๐.๐๐	๕
สคป.ตราด	๘		๐.๐๐	๕
สคป.นครนายก	๓๓		๐.๐๐	๕
สคป.ปราจีนบุรี	๒๐		๐.๐๐	๕
สคป.ปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี	๒๒		๐.๐๐	๕
สคป.ระยอง	๕๑		๐.๐๐	๕
สคป.สระแก้ว	๖๘		๐.๐๐	๕
ภาค ๓	๘๕๒			
สคป.ชัยภูมิ	๕๐		๐.๐๐	๕
สคป.อุบลราชธานี	๓๑		๐.๐๐	๕
สคป.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม	๑๒		๐.๐๐	๕
สคป.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว	๖๒		๐.๐๐	๕
สคป.นครราชสีมา	๑๘		๐.๐๐	๕
สคป.นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่	๓๙		๐.๐๐	๕
สคป.นครราชสีมา สาขาพิมาย	๘		๐.๐๐	๕
สคป.นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว	๑๙		๐.๐๐	๕
สคป.บุรีรัมย์	๑๐๙		๐.๐๐	๕
สคป.บุรีรัมย์ สาขานางรอง	๗๘		๐.๐๐	๕
สคป.ยโสธร	๗๙		๐.๐๐	๕
สคป.ศรีสะเกษ	๑๑๓		๐.๐๐	๕
สคป.ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์	๕๙		๐.๐๐	๕
สคป.สุรินทร์	๑๐๓		๐.๐๐	๕
สคป.อำนาจเจริญ	๗๒		๐.๐๐	๕
ภาค ๔	๑,๕๐๒			
สคป.กาฬสินธุ์	๑๕๐		๐.๐๐	๕
สคป.ขอนแก่น	๑๒๐		๐.๐๐	๕
สคป.ขอนแก่น สาขาชุมแพ	๒๔		๐.๐๐	๕
สคป.ขอนแก่น สาขาพล	๗๘		๐.๐๐	๕
สคป.นครพนม	๑๐๔		๐.๐๐	๕
สคป.บึงกาฬ	๑๔๙		๐.๐๐	๕
สคป.มหาสารคาม	๕๔		๐.๐๐	๕

สำนักงานคุมประพฤติ	ผู้กระทำผิดที่ได้รับ การติดอุปกรณ์ EM	ผิดเงื่อนไข EM	ร้อยละ	คะแนน
สคป.มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย	๑๒		๐.๐๐	๕
สคป.มุกดาหาร	๕๕		๐.๐๐	๕
สคป.ร้อยเอ็ด	๑๔๔		๐.๐๐	๕
สคป.เลย	๕๔		๐.๐๐	๕
สคป.สกลนคร	๒๑๘		๐.๐๐	๕
สคป.หนองคาย	๙๗		๐.๐๐	๕
สคป.หนองบัวลำภู	๑๓๘		๐.๐๐	๕
สคป.อุดรธานี	๑๐๕		๐.๐๐	๕
ภาค ๕	๕๔๔			
สคป.เชียงราย	๑๐๙		๐.๐๐	๕
สคป.เชียงราย สาขาเทิง	๕๘		๐.๐๐	๕
สคป.เชียงใหม่	๙๓		๐.๐๐	๕
สคป.เชียงใหม่ สาขาฝาง	๒๔		๐.๐๐	๕
สคป.น่าน	๒๙		๐.๐๐	๕
สคป.พะเยา	๗๘		๐.๐๐	๕
สคป.แพร่	๖๑		๐.๐๐	๕
สคป.แม่ฮ่องสอน	๒๐		๐.๐๐	๕
สคป.ลำปาง	๔๙		๐.๐๐	๕
สคป.ลำพูน	๒๓		๐.๐๐	๕
ภาค ๖	๘๗๗			
สคป.กำแพงเพชร	๑๓๖		๐.๐๐	๕
สคป.ตาก	๓๓		๐.๐๐	๕
สคป.ตาก สาขาแม่สอด	๒๒		๐.๐๐	๕
สคป.นครสวรรค์	๕๖		๐.๐๐	๕
สคป.พิจิตร	๙๐		๐.๐๐	๕
สคป.พิษณุโลก	๘๔		๐.๐๐	๕
สคป.เพชรบูรณ์	๘๔		๐.๐๐	๕
สคป.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก	๔๒		๐.๐๐	๕
สคป.สุโขทัย	๗๕		๐.๐๐	๕
สคป.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก	๓๖		๐.๐๐	๕
สคป.อุตรดิตถ์	๑๗๐		๐.๐๐	๕
สคป.อุทัยธานี	๔๙		๐.๐๐	๕
ภาค ๗	๔๓๒			
สคป.กาญจนบุรี	๕๘		๐.๐๐	๕

สำนักงานคุมประพฤติ	ผู้กระทำผิดที่ได้รับ การติดอุปกรณ์ EM	ผิดเงื่อนไข EM	ร้อยละ	คะแนน
สคป.นครปฐม	๕๒		๐.๐๐	๕
สคป.ประจวบคีรีขันธ์	๒๓		๐.๐๐	๕
สคป.ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน	๗		๐.๐๐	๕
สคป.เพชรบุรี	๔๒		๐.๐๐	๕
สคป.ราชบุรี	๖๒	๑	๑.๖๒	๕
สคป.สมุทรสงคราม	๓๐		๐.๐๐	๕
สคป.สมุทรสาคร	๕๗		๐.๐๐	๕
สคป.สุพรรณบุรี	๑๐๑		๐.๐๐	๕
ภาค ๘	๕๒๔			
สคป.กระบี่	๓๒		๐.๐๐	๕
สคป.ชุมพร	๔๓		๐.๐๐	๕
สคป.ชุมพร สาขาหลังสวน	๓๔		๐.๐๐	๕
สคป.นครศรีธรรมราช	๑๑๐		๐.๐๐	๕
สคป.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง	๔๗		๐.๐๐	๕
สคป.พังงา	๔๓		๐.๐๐	๕
สคป.ภูเก็ต	๓๘		๐.๐๐	๕
สคป.ระนอง	๒๗		๐.๐๐	๕
สคป.สุราษฎร์ธานี	๑๒๕		๐.๐๐	๕
สคป.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย	๒๕		๐.๐๐	๕
ภาค ๙	๔๓๓			
สคป.ตรัง	๘๘		๐.๐๐	๕
สคป.นราธิวาส	๓๒		๐.๐๐	๕
สคป.ปัตตานี	๓๓		๐.๐๐	๕
สคป.พัทลุง	๑๒๙		๐.๐๐	๕
สคป.ยะลา	๓๒		๐.๐๐	๕
สคป.สงขลา	๖๖		๐.๐๐	๕
สคป.สงขลา สาขานาทวี	๓๒		๐.๐๐	๕
สคป.สตูล	๒๑		๐.๐๐	๕
รวมทั้งหมด	๖,๗๕๕			

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ได้รับการพักการลงโทษและผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก
ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ

คำอธิบาย ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว และคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษหรือ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการลดวันต้องโทษจำคุกมีมติให้เพิกถอนการคุมความประพฤติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาค	สำนักงานคุมประพฤติ	ประเภท	เพศ	เลขทะเบียน	วันปล่อยตัว	เหตุเพิกถอน	รายละเอียดการผิดเงื่อนไข เกี่ยวกับ EM
ภาค ๑	สิงห์บุรี	ผู้ได้รับการพักการลงโทษ	ชาย	๖๕/๔๔	๓๐ พ.ย. ๖๕	ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ	ออกนอกพื้นที่ที่กำหนด ผิดเงื่อนไข EM*
ภาค ๗	ราชบุรี	ผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก	ชาย	๖๕/๙	๒๙ พ.ย. ๖๕	ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ	ออกนอกเขตพื้นที่ ผิดเงื่อนไข EM*